

### Aktualisierung 06/2018

- Korrektur:**
- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2016 (Datenbereitstellung am 31.03.2018).
  - Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen (Stand 06/2018: 2.519 Gemeindeteile / 1.659 Wohnplätze)

### Aktualisierung 10/2017

- Korrektur:**
- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 30.6.2016 (Datenbereitstellung am 30.09.2017).
  - Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Stand 10/2017: 2.519 Gemeindeteile / 1.660 Wohnplätze)

### Aktualisierung 08/2016

- Korrektur:**
- Änderung der Verzeichnisnamen gemäß AdV-konformer Bezeichnungen der Lagebezugssysteme:
    - „DVG\_Sachsen\_Anhalt\_Shape\_ETRS89\_UTM32“ (ehem. LS489; EPSG-Code 25832);
    - „DVG\_Sachsen\_Anhalt\_Shape\_DE\_RD-83\_3GK4“ (ehem. LS110; EPSG-Code 31468);
    - „DVG\_Sachsen\_Anhalt\_Shape\_DE\_42-83\_3GK4“ (ehem. LS150; EPSG-Code 2398).
  - Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2015 (Datenbereitstellung am 01.08.2016).
  - Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Stand 08/2016: 2.520 Gemeindeteile / 1.666 Wohnplätze)

## Aktualisierung 06/2016

### ☐ Korrektur:

- Grenzänderungen zwischen folgenden Gemeinden:
  - Zahna-Elster – Jessen (Elster) (LK Wittenberg)
  - Annaburg – Jessen (Elster) (LK Wittenberg)
  - Bad Schmiedeberg – Jessen (Elster) (LK Wittenberg)
  - Bitterfeld-Wolfen - Muldestausee (LK Anhalt-Bitterfeld)
  - Bitterfeld-Wolfen – Sandersdorf-Brehna (LK Anhalt-Bitt.)
  - Südliches Anhalt - Zörbig (LK Anhalt-Bitterfeld)
  - Zeitz - Gutenborn (Burgenlandkreis)
  - Querfurt - Barnstädt (LK Saalekreis)
  - Querfurt (LK Saalekr.) – Nebra (Unstrut) (Burgenlandkr.)
  - Sangerhausen - Allstedt (LK Mansfeld-Südharz)
  - Wernigerode - Blankenburg (Harz) (LK Harz)
  - Ausleben – Oschersleben (Bode) (LK Börde)
  - Haldensleben - Westheide (LK Börde)
  - Klötze - Beetzendorf (Altmarkkreis Salzwedel)
  - Altm. Wische – Hansestadt Werben (Elbe) (LK Stendal)
- Grenzverlauf der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt  
Nach der Abstimmung der Landesgrenzen zu den benachbarten Ländern im Basis-DLM wurde dieser Grenzverlauf auf die DVG übertragen.  
Der Prozess der Abstimmung der Landesgrenzen in ALKIS hält noch an. Nach dessen Abschluss werden die Ergebnisse auf das Basis-DLM und die DVG übertragen.
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank (Stand 06/2016) des LVerGeo abgeglichen. (Aktueller Stand: 2524 Gemeindeteile / 1675 Wohnplätze)

## Aktualisierung 03/2016

### ☐ Erweiterung:

- Erweiterung der DVG um die ArcGIS Feature Classes „Stadtteil\_kreisfreie\_Stadt“. Da der öffentliche Bedarf besteht, wurden die Stadtteile von Magdeburg, Halle (Saale) und Dessau-Roßlau als Flächenobjekte erzeugt. Neben ihrem Geographischen Namen werden auch die Einwohnerzahlen der einzelnen Stadtteile geführt (Quellen: jeweiliges städtisches Statistikamt).

### ☐ Korrektur:

- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 30.06.2015 (Datenbereitstellung am 08.02.2016).
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Stand 12/2014: 2.524 Gemeindeteile / 1.675 Wohnplätze)

## Aktualisierung 10/2015

- ❑ **Korrektur:** - Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2014 (Datenbereitstellung am 29.09.2015).

## Aktualisierung 03/2015

- ❑ **Erweiterung:** - Ab dieser Datenabgabe werden die Koordinaten des Rechtswertes des Koordinatensystemdes ETRS89/UTM32 (LS489) ohne die Zonenangabe „32“ bereitgestellt. (6-stelliger Rechtswert (Y) und 7-stelliger Hochwert (X))
- ❑ **Korrektur:** - Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 30.06.2014 (Datenbereitstellung am 06.03.2015).  
  
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Stand wie 10/2014: 2.530 Gemeindeteile / 1.665 Wohnplätze)

## Aktualisierung 10/2014

- ❑ **Erweiterung:** - Erweiterung der DVG um die ArcGIS Feature Classes „Bundeslandgrenze“. Der zusätzlicher Layer enthält die Grenzen/-längen zu den angrenzenden Ländern (incl. der Abschnitte der 8 größten Exklaven). An nachfolgenden Punkten beginnen/enden die jeweiligen Grenzabschnitte.

Richtung	Landkreis	Gemeinde	Rechtswert (X)	Hochwert (Y)
Norden	Stendal	Aland	32 674171,467	5879413,986
Süden	Burgenlandkreis	Elsteraue	32 730015,042	5665090,947
Westen	Harz	Oberharz a.B.	32 617743,334	5722479,149
Osten	Wittenberg	Annaburg	32 780213,289	5729612,923

- ❑ **Korrektur:** - Grenzänderung: Zielitz – Loitsche-Heinrichsberg (LK Börde)  
- Grenzänderung: Loitsche-Heinrichsberg – Zielitz (LK Börde)  
- Grenzänderung: Blankenburg (Harz) – Thale (LK Harz)  
  
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank (Stand 09/2014) des LVerGeo abgeglichen. (Aktueller Stand: 2530 Gemeindeteile / 1665 Wohnplätze)

- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2013 (Datenbereitstellung am 30.09.2014).

## Aktualisierung 01/2014

- **Korrektur:**
  - Grenzänderung: Thale – Bad Suderode (LK Harz)
  - Grenzänderung: Bad Blankenburg – Thale (LK Harz)
  - Grenzänderung: Haldensleben – Westheide (Verbandsgemeinde Elbe-Heide (LK Börde))
- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 30.06.2013 (Datenbereitstellung am 04.12.2013).
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Aktueller Stand: 2514 Gemeindeteile / 1674 Wohnplätze)
- Die Gemeinde Rieder ist in der Zwischenzeit mit Wirkung vom 01.12.2013 ein Gemeindeteil der Stadt Ballenstedt.
- Am 01.01.2014 wurden die Gemeinden Süplingen in die Stadt Haldensleben, die Gemeinde Bad Suderode und die Stadt Gernrode in die Stadt Quedlinburg und die Gemeinde Mühlanger in die Stadt Zahna-Elster eingemeindet. Damit hat sich auch die Verwaltungsgemeinschaft Gernrode/Harz wieder aufgelöst.

## Aktualisierung 09/2013

- **Korrektur:**
  - Die Gemeinde Mühlanger ist mit Wirkung vom 29.05.2013 wieder eigenständig. Es handelt sich um eine Ausgliederung aus der Stadt Zahna-Elster.
- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2012 (Datenbereitstellung vom 26.08.2012).
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Aktueller Stand: 2514 Gemeindeteile / 1687 Wohnplätze)

## Aktualisierung 04/2013

- Korrektur:** - Die Gemeinden Bad Suderode, Gernrode und Rieder sind mit Wirkung vom 19.02.2013 wieder eigenständig. Zugleich lebt mit den Urteilen des Landesverfassungsgerichts die aufgelöste Verwaltungsgemeinschaft Gernrode/Harz wieder auf. Da dieser Zustand nicht von Dauer sein wird, wird auf eine Führung der ArcGIS Feature Classes Verwaltungsgemeinschaft verzichtet.

## Aktualisierung 02/2013

- Erweiterung:** - Erweiterung der DVG um die ArcGIS Feature Classes „Gemeinde 1990“. Der zusätzlicher Layer enthält die 1.367 Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt am Tag der Deutschen Einheit. Geführt werden die Attribute: Gemeindegemeinde name, historischer Gemeindegemeinde schlüssel, Einwohnerzahl am 03.10.1990 (lt. Statistischem Landesamt SA). Alle Grenzen wurden dem Verlauf im Liegenschaftskataster 2011 in einer Lagegenauigkeit von +/- 5 Metern angepasst. Aus dem Liegenschaftskataster wurden kleine Exklaven und extrem schmale Grenzverläufe generalisiert.
- Korrektur:** - Grenzänderung: Gebietstausch zwischen Quedlinburg - Gemarkung Gernrode und Thale - Gemarkung Friedrichsbunn. Das Forsthaus Ramberg gehört ab 09.01.2013 zu Thale.

## Aktualisierung 01/2013

- Erweiterung:** - Erweiterung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“ um ein zusätzliches Attribut „DAT“. Dieses Datenfeld enthält das Bezugsdatum der zur Gemeinde/Einheitsgemeinde geführten Einwohnerzahl.
- Korrektur:** - Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 30.06.2012 (Datenbereitstellung vom 06.11.2012).

## Aktualisierung 08/2012

- Korrektur:** - Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVermGeo abgeglichen. (Umfang bisher: 2498 Gemeindeteile / 1689 Wohnplätze; Umfang neu: 2515 Gemeindeteile / 1651 Wohnplätze)

- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2011 (Datenbereitstellung vom 19.07.2012).

#### Aktualisierung 07/2012

- Korrektur:**
  - Die Gemeinde Schopsdorf ist mit Wirkung vom 01.07.2012 ein Gemeindeteil der Stadt Genthin. Die Verwaltungsgemeinschaft Möckern-Loburg-Fläming löste sich am 30.06.2012 auf.
  - Grenzänderungen: Alle Grenzen und Teilgrenzen wurden dem Verlauf im Liegenschaftskataster mit einer Lagegenauigkeit von +/- 5 Metern angepasst. Aus dem Liegenschaftskataster wurden kleine Exklaven und extrem schmale Grenzverläufe generalisiert.

#### Aktualisierung 01/2012

- Korrektur:**
  - Die Gemeinde Schopsdorf ist mit Wirkung vom 01.09.2011 wieder eigenständig. Die Gemeinde Schopsdorf und die Stadt Möckern bilden die Verwaltungsgemeinschaft Möckern-Loburg-Fläming. Auf eine bis zum 30.06.2012 zeitweise zu führende ArcGIS Feature Classes „Verwaltungsgemeinschaft“ wird verzichtet, da sich die Bürger von Schopsdorf am 08.01.2012 für die Eingemeindung in die Stadt Genthin zum 01.07.2012 entschieden haben.
  - Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Weitere Ergänzungen beim Datenabgleich mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo. (Umfang bisher: 2499 Gemeindeteile / 1681 Wohnplätze; Umfang neu: 2498 Gemeindeteile / 1689 Wohnplätze)
  - Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 30.06.2011 (Statistischer Bericht vom 01.12.2011).

#### Aktualisierung 09/2011

- Änderung von Namen:**
  - Gemeinde „Anhalt Süd“ (BLK) wurde per 01.08.2011 in „Meineweh“ umbenannt.
- Korrektur:**
  - Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „Gemeindeteil“ und „Wohnplatz“: Der Datenbestand wurde mit dem Inhalt der Gemeindedatenbank des LVerGeo abgeglichen. (Umfang bisher: 2475 Gemeindeteile / 678 Wohnplätze; Umfang neu: 2499 Gemeindeteile / 1681 Wohnplätze)

- Aktualisierung der ArcGIS Feature Classes „Einheitsgemeinde“ und „Gemeinde“: Die Einwohnerzahlen entsprechen laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt dem Stand vom 31.12.2010 (Statistischer Bericht vom 02.08.2011).

## **Aktualisierung 07/2011**

### **□ Änderung von Namen:**

- Anpassung der Schreibweise geographischer Namen gemäß Empfehlungen und Hinweise des „Ständiger Ausschuss für geographische Namen“ (StAGN), 5. überarbeitete Ausgabe vom 25.11.10
  - Der Zusatz „Landeshauptstadt“ als verwaltungstechnischer Begriff ist nicht Bestandteil der amtlichen Benennung der Gemeinde Magdeburg
  - Zusätzliche Bezeichnungen, die ihre enge Verbindung zu Persönlichkeiten bzw. zur Hanse ausdrücken, sind Bestandteil der Gemeindefüramen (z.B. Lutherstadt Wittenberg, Goethestadt Bad Lauchstädt, Hansestadt Gardelegen)
- Gemeinde „Löbejün-Wettin“ (SK) wurde per 07.04.2011 in „Wettin-Löbejün“ umbenannt.

### **□ Korrektur:**

- Grenzänderung: Schönburg – Wethau (Verbandsgemeinde Wethautal (BLK))
- Präzisierung der ArcGIS Feature Classes „SDV\_Einheitsgemeinde“ + „SDV\_Verbandsgemeinde“: Unter dem geographischen Namen und seiner Positionierung wird der Gemeindeteil geführt, in dem sich der jeweilige Verwaltungssitz befindet. (z.B. für die Einheitsgemeinde „Südharz“ der Gemeindeteil „Roßla“)